

キノウを超える、ミライへ。

DAIKEN

Trinity
トリニティ
トリニティグランデ

トリニティグランデ〈ウォールナット柄(グレー)〉

空間が柔らかい印象に

幅広デザインにより、高級感あふれる貼り上がりを実現
床材の角を取ることで、空間全体がやさしい雰囲気
見て、触れて、質感を味わっていただきたい床材『トリニティグランデ』



トリニティシリーズから、303mmの幅広タイプが新登場。

Color Variation



〈アッシュ柄〉



〈メープル柄〉



〈エルム柄〉



〈バーチ柄(グレー)〉



〈ウォールナット柄(グレー)〉



〈ウォールナット柄〉

Function

立体感のある幅広デザイン

303mmの幅広タイプで、空間をより広く、より豪華に演出します。




自然で繊細な木目

温かみのある上質な木目。色の濃淡や手触りなど、自然な木目の風合いを表現。継ぎ目までこだわりました。



時を経ても美しく

美しさを保つため、日光による紫外線などにさらされても色褪せる事がないよう、高い耐候性を備えました。



〈アッシュ柄〉

淡い色合いと優しい木目が特長のアッシュ材。
その材質を活かした、ゆったりと伸びやかな柄が、
空間に優雅な上品さをもたらします。



〈メープル柄〉

透明感ある淡い色合いと、緻密な木肌のメープル材。

稀に入る濃色の筋模様も表現し、
優雅さのなかにも自然な雰囲気演出。

〈エルム柄〉

自然がもたらす黄褐色の美しい風合い。
エルム材が持つ豊かな素材感を表現しました。
落ち着いた心休まる空間に仕上げます。



〈バーチ柄（グレー）〉

きめ細かい光沢を持つ美しい木肌のバーチ材。

繊細な木目を濃淡と深みある褐色で表現。

ゆったりとした表情は上質な時をもたらします。



〈ウォールナット柄（グレー）〉

ウォールナット材が持つ格調高さはそのままに、
奥行きを感じるグレイッシュカラーで表現。
空間に気品のある静けさをもたらします。



〈ウォールナット柄〉

茶褐色の木肌に力強い線的な木目を持つ銘木、
ウォールナット材の魅力を最大限に表現。
美しく流れるストライプが至福の空間に仕上げます。



品番・価格情報

色柄	品番	税抜価格
〈アッシュ柄〉	YN86-88	¥43,900/梱 (6枚・3.3㎡) (¥13,310/㎡)
〈メープル柄〉	YN86-50	
〈エルム柄〉	YN86-48	
〈バーチ柄(グレー)〉	YN86-14	
〈ウォールナット柄〉	YN86-70	
〈ウォールナット柄(グレー)〉	YN86-71	

設計・施工情報

捨張り工法

上履用

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆
JAS(総合フローリング)

4VOC
基準適合

クリーンウッド法
合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン

表面仕上げ

艶消し

機能・性能


抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮	高齢者のすべりに配慮
抗ウイルス	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	ペットの滑りに配慮	低VOC	

(小型犬の歩行)



仕様

サイズ 12mm厚さ、303×1,818mm
 梱包入数 6枚(3.3㎡)入り
 基材 2.7mm特殊MDF+エコ合板
 表面 特殊オレフィンシート・
 四周巻き込み仕上げ



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「[フローラーの使用上のご注意](#) (→2023-25総合カタログP.21~24)」をご覧ください。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオをご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
- ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 本製品は捨張り工法専用フローラーです。床下地が床として十分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認のうえ、施工してください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリーネイル38mm長さ又はフロアステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護を作業してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フローラー表面を傷める可能性があります。
- 本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しております。

トリニティグランデの玄関造作材


トリニティ玄関造作材・ハピアフロア玄関造作材

上り框(芯あり)



※写真は〈メープル柄〉

玄関巾木(L型/芯同梱)



※写真は〈メープル柄〉

※芯同梱

上り框(L型)



※写真は〈メープル柄〉

トリニティグランデのコーディネート対応玄関造作材

トリニティグランデ	トリニティ 玄関造作材	ハピアフロア 玄関造作材
〈アッシュ柄〉	〈アッシュ柄〉	—
〈メープル柄〉	〈メープル柄〉	—
〈エルム柄〉	〈オーク柄〉	—
〈バーチ柄(グレー)〉	〈バーチ柄(グレー)〉	—
〈ウォールナット柄〉	〈ウォールナット柄〉	—
〈ウォールナット柄(グレー)〉	—	〈チャコールブラウン〉

Color Variation

トリニティ玄関造作材



〈アッシュ柄〉 〈メープル柄〉 〈オーク柄〉



〈バーチ柄(グレー)〉 〈ウォールナット柄〉

ハピアフロア玄関造作材



〈チャコールブラウン〉

Trinity LineUp

戸建て用

トリニティグランデ
303mm幅



〈メープル柄〉

トリニティ
178mm幅



〈メープル柄〉

マンション用

トリニティオトユカ45
リフォーム・リノベ専用(144幅タイプ)
144mm幅



〈メープル柄〉

『Trinity』について、詳しくはこちら。



※『トリニティグランデ』、『トリニティ』、『トリニティオトユカ45 リフォーム・リノベ専用(144幅タイプ)』は同じ色柄名でも木目柄が異なります。



トリニティグランデ〈バーチ柄(グレー)〉

大建工業株式会社

本 社 〒530-8210
大阪市北区中之島3丁目2番4号
(中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F)

© DAIKEN CORPORATION 2024.07
本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですから、
無断の複製はかたくお断りします。



DK150301

業務用 ※価格・仕様は2024年4月21日現在。

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

- 本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
- 写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

発行 2024年7月

[1503-01] 第1刷 NJ2024.07 SC (P1.1-05)